



Stamskin Zen

Farbmuster Polster / colour chart upholstery



Eine einzigartige Lösung für eine optimale Hygiene
A unique solution for optimal hygiene

Stamskin Zen

Healthcare, Wellness and Child care

ANTIBAKTERIELL, ANTIVIRAL
NICHT ZYTOTOXISCH, HAUTFREUNDLICH

ANTIBACTERIAL, ANTIVIRAL
NON-CYTOTOXIC, SKIN FRIENDLY




F4351-10120 Marble



F4351-20322 Nude



F4351-20293 Blush



F4351-20290 Baltic



F4351-2036 Lilac



F4351-20162 Cotton



F4351-5349 Eggplant



F4351-07479 Carmine



F4351-2019 Poppy



F4351-20149 Fuchsia




F4351-20127 Orange




F4351-07477 Yellow corn



F4351-20320 Forest



F4351-20157 Turquoise



F4351-20321 Khaki green



F4351-20159 Bamboo



F4351-20150 Ash



F4351-20161 Fog



F4351-07459 Bright blue



F4351-7436 Dark blue



F4351-20154 Granite



F4351-7445 Pebble grey



F4351-5015 Coffee



F4351-00002 Black



Easy cleaning
compatible
detergents



Waterproof



Antibacterial
and antiviral



Non cytotoxic



High durability
great mechanical
properties



Phthalate free



Fire retardant




Greenguard

Serge Ferrari

Silberpartikel/Silver particles

aktive Beschichtung Agivir™/Agivir™ active coating***

Eingefärbte
Mehrfachbeschichtung/
Coloured multiple coating



Polyamid-Jersey/Polyamide jersey

NICHT ZYTOTOXISCH, HAUTFREUNDLICH

Stamskin Zen hat eine antimikrobielle und antivirale Wirkung und schont dabei die Haut der Anwender. Seine Formulierung ist phthalate-frei.

ANTIBAKTERIELL, ANTIVIRAL

Für optimale Hygiene in den anspruchsvollsten Umgebungen. Eliminiert bis zu 99,9% der Bakterien* und 99,8% der Viren (inkl. Coronaviren) nach 1 Stunde**.

LANGLEBIG

Abriebfest und beständig trotz häufiger Reinigung.

NON-CYTOTOXIC, SKIN FRIENDLY

Stamskin Zen has an antimicrobial and antiviral effect while being gentle on the user's skin. Its formulation is phthalate-free.

ANTIBACTERIAL, ANTIVIRAL

For optimal hygiene in the most demanding environments. Eliminates up to 99.9% of bacteria* and 99.8% of viruses (incl. coronaviruses) after 1 hour**.

DURABLE

Abrasion resistant and durable despite frequent cleaning.

* Escherichia coli / Staphylococcus aureus. Norm ISO 22196 UIS Z2801)

** Norm ISO 21720 konform / conform

Stamskin

Top

■ Technische Daten / Technical properties Normen / Standards

Beschreibung / Description	Mehrschichtverbund / Multi-layer composite	
Träger / Base cloth	Polyamid-Jersey / Polyamide-jersey	
Dicke / Thickness	0,9- 1.1 mm	ISO 5084

■ Physikalische Eigenschaften / Physical properties

Reißdehnung bei / Elongation under load 125 N / 5 cm	Kette/Schuss - warp/weft >35%/>55%	EN ISO 1421
Reißkraft / Tensile strength	Kette/Schuss - warp/weft >440 N/5 cm/>280 N/5 cm	EN ISO 1421
Abriebfestigkeit / Abrasion resistance	>120 000	EN ISO 5470-2 Martindale
Knicken / Flexing resistance	400 000	EN ISO 7854
Lichtstabilität / Light stability	GS = 4 bei 700h / GS = 4 at 700h	ASTMG 154: UVA340
Schimmelbeständigkeit / Mold resistance	Stufe 0, ausgezeichnet / Degree 0, excellent	EN ISO 846-A

■ Brennverhalten / Flame retardancy

Schweiz / Switzerland	5.3	SN 198898-VKF/AEAI
Italien / Italy	Klasse 2 / Class 2	UNI 9177/87
Deutschland / Germany	Klasse K1 / Class K1	DIN 53438/T2
Frankreich / France	M2, F4	NFP 92.507, NFP 16-101-102
USA / United States	Konform / Pass Class 1	CAL TB 117-2013, NFPA 260
Australien / Australia	Konform / Pass Group 2	AS/NZS 1530-3 . AS/NZS 3837
Zigarettestest / Streichholztest	Kein Entflammen / No fire	EN 1021.1 - 1021.2

■ Managementsysteme / Management systems

Qualität / Quality	ISO 9001
Umwelt / Environment	ISO 14001

Angaben des Herstellers / Information supplied by the manufacturer

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/-5%. Die Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer der Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen.

Quoted technical characteristics are average values with a +/-5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.